



PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Nombre del Organismo contratante	MINISTERIO PÚBLICO FISCAL PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN
---	---

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Licitación Pública	Nº: 19	Ejercicio: 2016
Clase: De Etapa Única Nacional		
Modalidad: Sin Modalidad		

Expediente: CUDAP: EXP-MPF: 0001303/2016

Rubro comercial: Electricidad y Telefonía
--

Objeto de la contratación: Adquisición de materiales eléctricos.

Costo del pliego: Sin Costo

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN Unidad Operativa de Contrataciones Perú 143, Piso 13, CABA	Hasta el día 20 de enero de 2017 hasta las 11:00 horas.

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Día y Hora
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN Unidad Operativa de Contrataciones Perú 143, Piso 13, CABA	El día 20 de enero de 2017 a las 11:30 horas.



ESPECIFICACIONES

Renglón	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción
1	15	Un.	Cable Unipolar verde/amarillo 1 x 2,5 mm ² . Normalizado, sello IRAM. Presentación: rollos de 100 metros. Marca sugerida: Cavinap.
2	45	Un.	Cable Unipolar celeste 1 x 2,5 mm ² . Normalizado, sello IRAM. Presentación: rollos de 100 metros. Marca sugerida: Cavinap.
3	15	Un.	Cable Unipolar marrón 1 x 2,5 mm ² . Normalizado, sello IRAM. Presentación: rollos de 100 metros. Marca sugerida: Cavinap.
4	15	Un.	Cable Unipolar rojo 1 x 2,5 mm ² . Normalizado, sello IRAM. Presentación: rollos de 100 metros. Marca sugerida: Cavinap.
5	1	Un.	Cable Unipolar negro 1 x 2,5 mm ² . Normalizado, sello IRAM. Presentación: rollos de 100 metros. Marca sugerida: Cavinap.
6	5	Un.	Cable Unipolar rojo 1 x 4 mm ² . Normalizado, sello IRAM. Presentación: rollos de 100 metros. Marca sugerida: Cavinap.
7	5	Un.	Cable Unipolar negro 1 x 4 mm ² . Normalizado, sello IRAM. Presentación: rollos de 100 metros. Marca sugerida: Cavinap.
8	10	Un.	Cable tipo Taller 3 x 2,5 mm ² . Normalizado, sello IRAM. Presentación: rollos de 100 metros. Marca sugerida: Cavinap / Prysmian TPR Ecoplus.
9	2	Un.	Cable tipo Taller 3 x 4 mm ² . Normalizado, sello IRAM. Presentación: rollos de 100 metros. Marca sugerida: Cavinap / Prysmian TPR Ecoplus.
10	5	Un.	Cable paralelo bipolar 2 x 1,5 mm ² . Normalizado, sello IRAM. Presentación: rollos de 100 metros. Marca sugerida: Cavinap.
11	300	Mts.	Cablecanal plástico de 18 mm x 21 mm, con autoadhesivo. Marca sugerida: Zoloda, Mod. TP-1821A-BL, Cod. 600.012
12	120	Un.	Portalámpara tipo vela, rosca E-27, 6 cm de alto, color marfil.
13	100	Un.	Zócalos armados para tubos fluorescentes de 36w. Normalizado, sello IRAM. Marca sugerida: Exultt.
14	50	Un.	Balasto electrónico para tubo fluorescente de 2x36/40 w. Marca sugerida: Philips HF-S 236 TL-D II 220-240V.
15	50	Un.	Balasto electrónico para tubo fluorescente de 2x58/40 w. Marca sugerida: Philips HF-S 258 TL-D II 220-240V.
16	50	Un.	Balasto electromagnético para tubo fluorescente de 3x36 w. Marca sugerida: Philips.
17	500	Un.	Arrancador para tubo fluorescente. Marca sugerida: Philips S10.
18	300	Un.	Transformador electrónico para dicroica de 220 v a 12 v. Marca sugerida: Sica.
19	1000	Un.	Tubos Fluorescentes de 36 w/ 54, luz día. Marca sugerida: Philips, Mod. TL-D 36W / 865.
20	1000	Un.	Tubos Fluorescentes de 58 w/ 54, luz día. Marca sugerida: Philips.
21	200	Un.	Lámparas bajo consumo 36 w/ 840, 4 pines, base 2G 11. Marca sugerida: Dulux L.
22	200	Un.	Lámparas bajo consumo 18 w/ 840, 4 pines, base 2G 11. Marca sugerida: Dulux L.
23	200	Un.	Lámparas bajo consumo E27 18 w, recta, luz día. Marca sugerida: Philips.
24	200	Un.	Lámparas bajo consumo E27 20 w, recta, luz día. Marca sugerida: Philips.
25	550	Un.	Lámparas Led, tipo velita, blanco cálido (3000 °K), rosca E-27, de 7 w (630 lm). Dimerizable. Marca sugerida: Candil.



26	250	Un.	Lámpara Halógena tipo vela, blanca argenta, rosca E-14, de 28 w. Marca sugerida: Osram.
27	120	Un.	Plafón de iluminación exterior 3x36 w doble parabólico, con louver metálico tipo persiana, armado completo con balasto electrónico. El cuerpo del equipo deberá ser fabricado en chapa de acero estampado tratado con pintura epoxi color blanco, incluyendo lámparas. Marca sugerida: Idoler - P134C.
28	120	Un.	Plafón de iluminación exterior 2x36 w, doble parabólico, con louver metálico tipo persiana, armados completos con balasto electrónico. El cuerpo del equipo deberá ser fabricado en chapa de acero estampado tratado con pintura epoxi de color blanco, con lámparas. Marca sugerida: Idoler P134.
29	30	Un.	Luz de emergencia autónoma de 30 Leds, autonomía mínima veinticuatro (24) horas. Marca sugerida: Atomlux - 2028 Led.
30	70	Un.	Interruptor Termomagnético bipolar de 10 Amp. 4,5 Kamp. Curva C. Marca sugerida: ABB.
31	40	Un.	Interruptor Termomagnético bipolar de 16 Amp. 4,5 Kamp. Curva C. Marca sugerida: ABB.
32	15	Un.	Interruptor Termomagnético bipolar de 20 Amp. 4,5 Kamp. Curva C. Marca sugerida: ABB.
33	80	Un.	Interruptor Termomagnético bipolar de 25 Amp. 4,5 Kamp. Curva C. Marca sugerida: ABB.
34	3	Un.	Interruptor Termomagnético tetrapolar de 40 Amp. 4,5 Kamp. Curva C. Marca sugerida: ABB.
35	3	Un.	Interruptor Termomagnético tetrapolar de 50 Amp. 4,5 Kamp. Curva C. Marca sugerida: ABB.
36	3	Un.	Interruptor Termomagnético tetrapolar de 63 Amp. 4,5 Kamp. Curva C. Marca sugerida: ABB.
37	50	Un.	Interruptor Diferencial bipolar de 25 Amp, sensibilidad 30 mAmp. Marca sugerida: ABB.
38	9	Un.	Interruptor Diferencial bipolar de 40 Amp, sensibilidad 30 mAmp. Marca sugerida: ABB.
39	9	Un.	Interruptor Diferencial bipolar de 63 Amp, sensibilidad 30 mAmp. Marca sugerida: ABB.
40	20	Un.	Adaptador para riel DIN de dos módulos. Marca sugerida: Cambre, Modelo 6990.
41	40	Un.	Módulo de 1 punto con neón. Marca sugerida: Cambre - Siglo XXII.
42	3	Un.	Gabinete de PVC reforzado para montaje exterior con tapa transparente para montaje de Interruptores Termomagnéticos DIN de 24 polos. Medidas 315 x 330 x 180 mm. IP-65. Marca sugerida: Rocker.
43	200	Un.	Módulo Tomacorriente de embutir 10A. Marca sugerida: Cambre Siglo XXI.
44	100	Un.	Bastidores de policarbonato. Marca sugerida: Cambre, Mod. Línea Siglo XXI y XXII Lujo.
45	100	Un.	Tapas de policarbonato blanco. Marca sugerida: Cambre, Mod. Línea Siglo XXI Lujo.
46	50	Un.	Conjunto armado módulo 1 punto completo. Marca sugerida: Cambre, Mod. Línea Siglo XXI Lujo 4121.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ARTÍCULO 1: NORMATIVA APLICABLE – ORDEN DE PRELACIÓN

La presente licitación se regirá por las normas contenidas en el Reglamento de Compras y Contrataciones del Ministerio Público Fiscal, aprobado por Resolución PGN N° 1107/14, sus modificatorias, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional, el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, la Oferta, las Muestras que se hubieren acompañado (en caso de corresponder) y la Orden de Compra.

ARTÍCULO 2: ORGANISMO CONTRATANTE

El organismo contratante es el MINISTERIO PÚBLICO FISCAL – PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 3: OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

La presente contratación tiene por objeto la ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, debiendo ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas.

ARTÍCULO 4: OBTENCIÓN DEL PLIEGO

A los efectos de obtener el pliego, los interesados deberán proceder de la siguiente manera:

1. El pliego podrá ser retirado personalmente en la Dirección Unidad Operativa de Contrataciones de la Procuración General de la Nación, sita en Perú 143, Piso 13, CABA, hasta el día y hora establecidos para la presentación de las ofertas, de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas.
2. Los interesados podrán descargar el pliego del sitio web del Ministerio Público Fiscal, www.mpf.gov.ar; quienes opten por esta metodología, deberán comunicar la obtención del mismo a la dirección contrataciones@mpf.gov.ar indicando: Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), razón social o nombre y apellidos completos y los datos del procedimiento de selección de que se trate.
3. En oportunidad de retirar o descargar el pliego, se deberá suministrar obligatoriamente el nombre o razón social, domicilio, fax y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse.
4. Quienes al momento de descargar o retirar el pliego no informen los datos indicados en los puntos 2 y 3 del presente artículo, no podrán alegar el desconocimiento de las circulares que se hubiesen dictado conforme el artículo siguiente.

ARTÍCULO 5: CONSULTAS, ACLARACIONES Y/O MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Y DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las consultas respecto del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, deberán efectuarse únicamente por presentación escrita ante la Dirección Unidad Operativa de Contrataciones, en la dirección consignada en el artículo anterior, o bien por correo electrónico a contrataciones@mpf.gov.ar. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se presenten fuera de término.

Las consultas podrán ser efectuadas hasta **tres (3) días hábiles** antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas.

Las circulares que emita el Organismo, ya sean de oficio o con motivo de una consulta, serán notificadas con veinticuatro (24) horas como mínimo de anticipación a la fecha de la apertura, a todas las personas que hubieran retirado el pliego y al que hubiera efectuado la consulta que origina la circular, si éste fuera el caso.

Las circulares podrán ser notificadas en forma válida al domicilio, fax o correo electrónico denunciados al obtener el pliego conforme el artículo 4 del presente.

Todas las circulares serán incluidas como parte integrante del pliego, exhibidas en la cartelera del Ministerio Público Fiscal para conocimiento de los restantes interesados y difundidas en el sitio web del Organismo.

La Procuración General de la Nación podrá de oficio realizar las aclaraciones que sean pertinentes, debiendo comunicarlas siguiendo el procedimiento detallado en los párrafos precedentes.

Cuando por la índole de la consulta practicada por un interesado resulte necesario pedir informes o realizar verificaciones técnicas que demanden un plazo superior a veinticuatro (24) horas contadas desde que se presentare la solicitud, esta Procuración tiene la facultad para posponer de oficio la fecha de apertura. El cambio de fecha de la apertura de ofertas será comunicado a todos aquellos a quienes se les hubiese comunicado el llamado, publicado en los mismos medios en los que se haya difundido el llamado y notificado en forma fehaciente a todas las firmas que hayan obtenido el pliego.

ARTÍCULO 6: PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

1. Forma y lugar de la presentación: las ofertas deberán presentarse en la Dirección Unidad Operativa de Contrataciones de la Procuración General de la Nación, sita en Perú 143, Piso 13, CABA, hasta el día y hora fijados para la recepción de las ofertas. Estará contenida en sobres, cajas o paquetes, los cuales deberán estar perfectamente cerrados e indicar los siguientes datos:

- Tipo y N° de Procedimiento
- Objeto de la Contratación
- Día y hora de la Apertura de Ofertas
- Nombre o Razón Social del oferente

A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas no podrán recibirse otras, aun cuando el Acto de Apertura no se haya iniciado. Aquellas ofertas presentadas fuera de término serán

rechazadas sin más trámite por la Dirección Unidad Operativa de Contrataciones de la Procuración General de la Nación.

2. Traspapeleo / Apertura prematura: la Procuración General de la Nación no se responsabilizará por traspapeleo o apertura prematura de la oferta como consecuencia de que su envoltorio o sobre exterior no haya sido debidamente cerrado y rotulado según las instrucciones indicadas. La Procuración General de la Nación no recibirá ni se responsabilizará por los documentos que no sean entregados en el lugar indicado y dentro del plazo establecido.

ARTÍCULO 7: EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

La presentación de la oferta significará para el oferente el pleno conocimiento y aceptación de los términos y cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rige el llamado a licitación, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante el oferente su desconocimiento.

ARTÍCULO 8: INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA

La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

ARTÍCULO 9: CONTENIDO DE LA OFERTA E INFORMACIÓN A SUMINISTRAR POR EL OFERENTE

La oferta deberá contener la documentación que se detalla a continuación, en las condiciones establecidas en los artículos precedentes y con los recaudos exigidos por los artículos 41 y 43 del Reglamento de Compras y Contrataciones del Ministerio Público Fiscal, aprobado por Resolución PGN N° 1107/14:

- 1- Deberán ser redactadas en idioma nacional
- 2- Deberán encontrarse foliadas en todas sus hojas de manera correlativa
- 3- Deberán estar firmadas en todas sus fojas por el oferente o su representante legal autorizado, en cuyo caso deberá acreditar la personería invocada
- 4- La cotización deberá contener el precio unitario y cierto, en moneda nacional y con referencia a la unidad de medida establecida en las especificaciones técnicas, el precio total del renglón y el precio total general de la oferta, expresados en letras y números
- 5- Para el caso de Personas Jurídicas deberá presentar el estatuto junto con las modificaciones y acompañar actas de designación de los directores
- 6- Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas en las propuestas, deberán ser debidamente salvadas por el oferente o su representante legal autorizado
- 7- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que rige la licitación, y constancia de su obtención; o constancia de conformidad con el mismo
- 8- Constitución de domicilio: se deberá consignar domicilio especial para el procedimiento de selección en cualquier parte del territorio nacional o el extranjero. En este último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta, se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO)
- 9- Descripción de la propuesta técnica ofertada
- 10- Garantía de Mantenimiento de Oferta constituida conforme lo establecen los artículos 13 y 15 del presente pliego, salvo en los casos en que el oferente se encontrara exento de presentar la misma de acuerdo a lo normado en el artículo 16 del citado pliego
- 11- En el caso que el monto ofertado sea mayor o igual a Pesos cincuenta mil (\$ 50.000,00), se deberá presentar el "Certificado Fiscal para Contratar con el Estado" vigente, o en su defecto la constancia de haber iniciado ante la AFIP el trámite para la obtención del mismo
- 12- Todo otro requisito específico indicado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas
- 13- El oferente deberá encontrarse inscripto o preinscripto en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), dependiente de la Oficina Nacional de Contrataciones, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas

Toda documentación que se presente en fotocopias deberá ser legible y estar certificada por escribano público, autoridades judiciales o administrativas competentes, legalizándose la documentación cuando intervenga en su certificación notario de extraña jurisdicción; o bien se deberá presentar junto con la copia, el original para su cotejo.

ARTÍCULO 10: FORMA DE COTIZACIÓN

Se deberá cotizar en moneda de curso legal. La oferta expresada en otra moneda será automáticamente desestimada.

El oferente podrá cotizar uno, varios o todos los renglones que integran el presente llamado. Se deberá cotizar el renglón completo, no pudiéndolo hacer por una parte o división del mismo. Después de haber cotizado por renglón, podrá efectuar un descuento en el precio, por el total de los renglones o por grupo de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra.

Deberá consignarse las cantidades ofrecidas, el precio unitario y cierto, con referencia a la unidad de medida establecida en las especificaciones, el precio total del renglón, y el total general de la oferta, expresado en números y letras.

La cotización deberá ser por cantidades netas, libres de envases y gastos de embalaje o flete; es decir que el precio ofertado deberá incluir los gastos de embalaje y traslado hasta el lugar de entrega.

Los precios cotizados deberán incluir el importe correspondiente a la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA). En caso de no hacerse expresa mención a ello en la oferta, quedará tácitamente establecido que dicho valor se encuentra incluido en la misma.

Deberá indicar el origen del producto cotizado o de sus componentes principales. Si no se indicara lo contrario, se entenderá que es de producción nacional.

Errores de cotización: si el total cotizado para cada renglón no respondiera al precio unitario, se tomará este último como precio cotizado. Todo otro error en el monto cotizado denunciado por el oferente o detectado por el Organismo contratante antes de la adjudicación, producirá la desestimación de la oferta en la proporción que corresponda.

ARTÍCULO 11: OFERTA ALTERNATIVA

El oferente podrá efectuar una oferta alternativa de conformidad con lo normado por el artículo 43 de la Resolución PGN N° 1107/14, modificada por su similar N° 1459/15. La oferta alternativa no exime al oferente de efectuar la presentación simultánea de la oferta básica o principal, ajustada a las bases. La garantía de mantenimiento de oferta deberá calcularse sobre el mayor valor propuesto.

ARTÍCULO 12: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de **treinta (30) días corridos**, contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas, con renovación automática por igual período no fraccionable (treinta (30) días corridos) y por un **plazo máximo de un (1) año** contado desde el día de Apertura de Ofertas; salvo manifestación fehaciente por parte del oferente de no renovar su propuesta con una antelación mínima de **diez (10) días corridos** anteriores al vencimiento del mantenimiento de la oferta, y así **sucesivamente**, de conformidad con las condiciones dispuestas por el artículo 46 del Reglamento de Compras y Contrataciones del Ministerio Público Fiscal, aprobado por Resolución PGN N° 1107/14.

ARTÍCULO 13: GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los oferentes deberán integrar la Garantía de Mantenimiento de Oferta por un monto equivalente al **cinco por ciento (5%)** del monto total de su oferta. En caso de cotizarse con alternativa, el monto de la garantía deberá calcularse sobre el mayor valor propuesto. La misma deberá ser presentada conjuntamente dentro del sobre con la oferta para que la misma resulte válida, y constituirse en alguna de las formas previstas en el artículo 15 del presente pliego.

ARTÍCULO 14: ERROR EN EL MONTO DE LA GARANTÍA

No serán desestimadas las ofertas cuando, por error, la garantía presentada fuera por un importe inferior al que corresponda siempre que se encuentre comprendido dentro del veinte por ciento (20%) del correcto. Cuando se verificara el error en el importe de la garantía de acuerdo a lo señalado, se intimará al oferente a subsanar la diferencia en un plazo perentorio de tres (3) días hábiles, bajo apercibimiento de la pérdida del monto integrado en concepto de garantía.

ARTÍCULO 15: FORMAS DE CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS

Las Garantías de Mantenimiento de Oferta, de Cumplimiento de Contrato, de Impugnación del Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas y la Contragarantía por Anticipo, podrán constituirse en alguna de las siguientes formas o combinaciones de ellas:

- a) En efectivo o mediante depósito bancario en la cuenta oficial del Ministerio Público Fiscal de la Nación, acompañando la boleta pertinente
- b) Mediante cheque certificado contra una entidad bancaria
- c) Mediante aval bancario u otra fianza a satisfacción del Ministerio Público Fiscal de la Nación, constituyéndose el fiador -cuando así corresponda- en deudor solidario, liso, llano y principal pagador, con renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos del artículo 2013 del Código Civil, así como al beneficio de interpelación judicial
- d) Mediante seguro de caución a través de pólizas emitidas por compañías de seguros autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, cuyas cláusulas no se opongan a las disposiciones del Reglamento de Compras y Contrataciones aprobado por Resolución PGN N° 1107/14, y sean extendidas a favor del Ministerio Público Fiscal de la Nación
- e) Con pagarés a la vista suscriptos por quienes tengan el uso de la firma social o actúen con poderes suficientes, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, según se trate de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, de Cumplimiento de Contrato o de Impugnación, no supere la suma de quince (15) Módulos de Compra; estableciéndose el valor del Módulo de Compra en Pesos un mil quinientos (\$ 1.500,00)

La elección de la forma de constitución de las garantías queda a opción del oferente y/o adjudicatario.

Las garantías establecidas deben ser constituidas a entera satisfacción del Ministerio Público Fiscal de la Nación y en forma independiente para cada contratación.

Las garantías deberán ser extendidas a nombre de la Procuración General de la Nación y/o Ministerio Público Fiscal de la Nación, y deberán indicar como datos principales el número de expediente, el tipo y número de Licitación/Contratación que corresponda, el nombre o razón social del proponente, con su correspondiente firma, sello y/o aclaración, el lugar de emisión y el de pago (indicando el domicilio legal del Organismo: Av. de Mayo 760, CABA), el importe a pagar en pesos (no se aceptarán documentos expresados en otra moneda), sin fecha de vencimiento, y cualquier otro dato que identifique el respaldo de oferta/adjudicación.

Todas las garantías serán sin término de validez y garantizarán el fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas.

ARTÍCULO 16: EXCEPCIONES A LA PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS

No será necesario constituir las Garantías de Mantenimiento de Oferta y de Cumplimiento de Contrato en los siguientes casos:

- a) Cuando se cumpla la prestación contractual dentro del plazo de integración de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, salvo en caso de rechazo. En estos casos, el plazo para la integración se contará a partir de la comunicación fehaciente del rechazo. Los elementos así rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados, sin previamente integrar la garantía que corresponda
- b) En los supuestos de contratos interadministrativos o con Universidades Nacionales
- c) Cuando el monto ofertado o el monto adjudicado no fuere superior a cien (100) Módulos de Compra; estableciéndose el valor del Módulo de Compra en Pesos un mil quinientos (\$ 1.500,00)

ARTÍCULO 17: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías serán devueltas bajo las siguientes modalidades y plazos, según el tipo de instrumento de que se trate:

- a) Garantía de Mantenimiento de Oferta: se devolverá de oficio o a solicitud del interesado a los oferentes que no resulten adjudicatarios dentro de los diez (10) días posteriores a la publicación del acto administrativo de adjudicación. A los adjudicatarios, se devolverá una vez que integren válidamente la Garantía de Cumplimiento de Contrato o ejecuten la prestación dentro del plazo previsto para su constitución
- b) Garantía de Impugnación: se devolverá de oficio o a solicitud del interesado dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la publicación del acto administrativo que resuelve, solo en el caso de que éste haga lugar a la impugnación
- c) Garantía de Cumplimiento de Contrato: se devolverá de oficio o a solicitud del interesado, dentro de los diez (10) días de aprobada la recepción definitiva de los bienes o servicios objeto del contrato. Durante la etapa de ejecución del contrato, se devolverá parcialmente a solicitud de los interesados en proporción a la parte cumplida del contrato, para lo cual se aceptará la sustitución del instrumento para cubrir los valores restantes.

Notificado fehacientemente el interesado respecto de la devolución de la garantía, podrá efectuar su retiro dentro del plazo de seis (6) meses. La falta de presentación dentro del mencionado plazo, implicará la renuncia tácita del mismo a favor del Ministerio Público Fiscal. Cuando la garantía haya sido constituida mediante pagaré, éste se destruirá al término de dicho plazo.

ARTÍCULO 18: APERTURA DE OFERTAS

El Acto de Apertura de sobres se llevará a cabo en el lugar, día y hora determinados para el mismo, en presencia de los funcionarios de la Dirección Unidad Operativa de Contrataciones y de todos aquellos interesados que desearan asistir, quienes podrán verificar la existencia, número y procedencia de los sobres dispuestos para ser abiertos.

Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.

El Acta de Apertura de ofertas confeccionada al efecto, será firmada por los funcionarios intervinientes y por los asistentes al acto que desearan hacerlo.

Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el Acto de Apertura.

ARTÍCULO 19: RECHAZO DE LAS OFERTAS – INELEGIBILIDAD

Serán objeto de desestimación sin más trámite las ofertas en las que se produzca alguna de las siguientes situaciones:

- a) Que no estuvieren firmadas por el oferente o su representante legal en todas sus fojas
 - b) Que estuvieran escritas con lápiz o que resultaren ilegibles
 - c) Que carecieran de la garantía exigida
 - d) Que no acompañaren las muestras requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas con carácter obligatorio
 - e) Que fueran formuladas por personas inhabilitadas en los términos del artículo 40 del Reglamento de Compras y Contrataciones del Ministerio Público Fiscal de la Nación, aprobado por Resolución PGN N° 1107/14
 - f) Que contuvieren condicionamientos
 - g) Que presentaren raspaduras, enmiendas o interlíneas en el precio, cantidades, plazo de mantenimiento, plazo de entrega o alguna otra parte que hiciera a la esencia del contrato, si las mismas no estuvieren debidamente salvadas
 - h) Que contuvieren cláusulas que se opongan a las normas que rigen la licitación
 - i) Que se cotizara precio excesivamente bajo de acuerdo con los criterios objetivos que surjan de los precios de mercado y de la evaluación de la capacidad del oferente que mereciere manifiestamente la calificación de vil o no serio
 - j) Que incurrieren en otras causales de inadmisibilidad que expresamente este pliego hubiere previsto
- Asimismo, se evaluará que los oferentes se encuentren habilitados para contratar con el Ministerio Público Fiscal de la Nación; quedando inhabilitadas para hacerlo:
- a) Las personas físicas o jurídicas sancionadas con suspensión o inhabilitación en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) de la Oficina Nacional de Contrataciones
 - b) Los funcionarios y empleados públicos del Ministerio Público Fiscal de la Nación y las empresas en las cuales aquellos tuvieron participación suficiente para formar la voluntad social
 - c) Los condenados por delitos dolosos, por un plazo igual al doble de la condena

d) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad o contra la Administración Pública Nacional u otras entidades del sector público nacional, provincial y municipal o contra la fe pública o por delitos tipificados por la Convención Interamericana contra la Corrupción, así como las personas jurídicas cuyos integrantes se encuentren en dichas situaciones

e) Los evasores y deudores morosos tributarios y previsionales de orden nacional, provincial y municipal

ARTÍCULO 20: EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La etapa de evaluación de las ofertas es confidencial, por lo cual mientras se sustancie ese proceso no se concederá vista de las actuaciones.

La Comisión Evaluadora de Ofertas analizará el cumplimiento de la totalidad de la documentación e información requerida en el presente pliego y en caso de resultar necesario requerirá la producción de informes técnicos, a efectos de ampliar los elementos de juicio para pronunciarse sobre las ofertas recibidas.

La Comisión Evaluadora de Ofertas emitirá un dictamen de carácter no vinculante, que proporcionará a la autoridad competente para adjudicar los fundamentos para el dictado del Acto Administrativo con el cual concluya el procedimiento.

La adjudicación recaerá en la/s oferta/s más convenientes para el Organismo teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás características de la propuesta.

Se dará preferencia a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES) que desarrollen actividades productivas en el país, de conformidad con lo previsto en el artículo 39 de la Ley N° 25.300; a tales efectos, el oferente deberá acreditar fehacientemente su condición de tal mediante certificado expedido por autoridad pública competente.

ARTÍCULO 21: SUBSANACIÓN DE ERRORES U OMISIONES

Para la subsanación de errores u omisiones insustanciales de la oferta, la Comisión Evaluadora de Ofertas procederá a intimar a los oferentes a que subsanen los mismos dentro del término de **tres (3) días hábiles**, contados a partir del día siguiente de la fecha de recibido el requerimiento.

La solicitud de subsanación se realizará al número de fax, dirección de correo electrónico o domicilio oportunamente declarados, donde se tendrán por válidas las comunicaciones efectuadas.

Si no se subsanaren los defectos en el plazo indicado, la Comisión Evaluadora de Ofertas desestimaré la oferta de que se trate sin más trámite

ARTÍCULO 22: NOTIFICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

El Dictamen de Evaluación de Ofertas emitido por la Comisión Evaluadora de Ofertas se notificará en forma fehaciente a todos los oferentes dentro de los tres (3) días hábiles de emitido. Desde la fecha de notificación y hasta el vencimiento del plazo para impugnar, las actuaciones quedarán a disposición de los oferentes para su vista en la Dirección Unidad Operativa de Contrataciones de este Organismo.

Asimismo, el dictamen en cuestión se publicará durante un (1) día en el Boletín Oficial de la República Argentina y en el sitio web del Ministerio Público Fiscal.

ARTÍCULO 23: IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN

Los interesados podrán impugnar el Dictamen de Evaluación de Ofertas dentro de los tres (3) días hábiles de notificado, previa integración de la Garantía de Impugnación prevista en el artículo siguiente, en caso de corresponder. Las impugnaciones serán resueltas en el mismo acto que disponga la adjudicación.

ARTÍCULO 24: GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

En aquellos casos en que los oferentes hubiesen presentado más de dos (2) impugnaciones contra dictámenes de evaluación en un año calendario, deberán con carácter previo a interponer una nueva impugnación, integrar una garantía del **uno por ciento (1%)** del valor de cotización del oferente impugnante.

ARTÍCULO 25: ADJUDICACIÓN

Una vez vencido el plazo para presentar impugnaciones al Dictamen de Evaluación de Ofertas, y dentro del plazo de mantenimiento de oferta, se realizará el acto administrativo aprobando el procedimiento de selección y la adjudicación. El mismo será notificado a los oferentes dentro de los tres (3) días de su emisión. Asimismo, será publicado durante un (1) día en el Boletín Oficial de la República Argentina y en el sitio web del Ministerio Público Fiscal.

La adjudicación se hará por renglón completo al/los oferente/s que en arreglo a lo expresado en los artículos anteriores, hubiese/n presentado la oferta más conveniente a los intereses del Organismo.

ARTÍCULO 26: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Dentro de los diez (10) días corridos de notificada la adjudicación, se emitirá la Orden de Compra, la cual se notificará al adjudicatario dentro de los tres (3) días de emitida. En los tres (3) días subsiguientes, el adjudicatario deberá presentarse en la Dirección Unidad Operativa de Contrataciones a fin de suscribir el instrumento en cuestión.

Suscripto el instrumento o transcurrido el plazo sin haber sido rechazado, se tendrá por perfeccionado el contrato.

Si el adjudicatario rechazara la Orden de Compra dentro de los tres (3) días de recibida la notificación o no constituyera la Garantía de Cumplimiento de Contrato en tiempo y forma, podrá adjudicarse la licitación al oferente que siga en el orden de mérito, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades correspondientes.

ARTÍCULO 27: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El adjudicatario deberá presentar una garantía del **diez por ciento (10%)** del monto total adjudicado, dentro de los **cinco (5) días hábiles** de recibida la notificación de la Orden de Compra. Vencido dicho plazo, se le intimará en forma fehaciente a presentar la garantía en cuestión en un plazo no mayor de **cinco (5) días**, transcurrido el cual se rescindirá el contrato con la pérdida de la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

ARTÍCULO 28: PLAZO DE ENTREGA

La entrega deberá realizarse dentro de los **veinte (20) días hábiles**, contados a partir de la notificación de la Orden de Compra.

ARTÍCULO 29: PRÓRROGA DEL PLAZO CONTRACTUAL

El adjudicatario podrá solicitar la prórroga del plazo de entrega por causas debidamente acreditadas que justifiquen la demora, la cual podrá ser aceptada siempre que las necesidades del Ministerio Público Fiscal admitan la satisfacción de la entrega fuera de término.

La solicitud de prórroga deberá hacerse antes del vencimiento del plazo de entrega, exponiendo los motivos de la demora; el Ministerio Público Fiscal deberá resolver el pedido dentro de los cinco (5) días de presentado el mismo.

En caso de vencimiento del plazo contractual y no habiéndose expedido la autoridad competente respecto de una solicitud de prórroga cursada por el adjudicatario, se tendrá por concedida la prórroga.

La aceptación de la prórroga por parte del Organismo implicará la aplicación de las penalidades por mora establecidas en el artículo 40 del presente pliego.

El adjudicatario sólo podrá hacer uso de este derecho por única vez y el total de la prórroga que se le otorgue no podrá exceder, en ningún caso, el cincuenta por ciento (50%) del plazo original del contrato.

ARTÍCULO 30: REHABILITACIÓN DEL CONTRATO

Vencido el plazo de la prórroga concedida sin que se hubiera satisfecho la obligación contractual, se producirá la caducidad del contrato.

No obstante, antes de producirse el vencimiento del plazo de la prórroga que se hubiere otorgado, el adjudicatario podrá requerir la rehabilitación del contrato por la parte no cumplida del mismo. La rehabilitación podrá ser aceptada por única vez, previo pago de una multa equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato que se rehabilita, el que debe cumplirse de acuerdo a las condiciones estipuladas en el presente pliego.

Si el adjudicatario no abonara la multa dentro de los tres (3) días de notificado el acto administrativo que aprueba la rehabilitación, se dará por rescindido el contrato sin más trámite, con pérdida de la Garantía de Cumplimiento de Contrato establecida en el artículo 27 del presente pliego.

ARTÍCULO 31: LUGAR DE ENTREGA

Los elementos adjudicados serán entregados en un depósito de la Procuración General de la Nación, situado en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El adjudicatario deberá proveer el personal necesario para la descarga y estiba de los materiales en la planta baja de dicho depósito.

ARTÍCULO 32: RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS ADJUDICADOS

La Comisión de Recepción Definitiva procederá a la recepción de los bienes y/o servicios adjudicados. A tales efectos, confrontará la prestación con las especificaciones técnicas contractuales, la muestra presentada, la orden de compra y/o con los resultados de las pruebas que fuere necesario realizar. En caso de verificar que la misma cumple con las condiciones establecidas, procederá a otorgar la conformidad de la recepción emitiendo en consecuencia la correspondiente Acta de Recepción Definitiva. Un (1) ejemplar de dicha acta será entregado al adjudicatario a los efectos del trámite de pago.

En caso de verificar que los bienes entregados o los servicios prestados no cumplieran en cantidad y/o calidad con lo solicitado, se procederá a su rechazo y se intimará al proveedor a realizar las acciones correspondientes para proceder al reemplazo de los bienes y/o prestar los servicios conforme lo adjudicado, dentro del plazo que se le otorgue.

El proveedor estará obligado a retirar los elementos rechazados dentro del plazo que se le fije, el que comenzará el día siguiente al de la notificación del rechazo. Vencido el lapso indicado, se considerará que existe renuncia tácita a favor del Ministerio Público Fiscal, pudiendo éste disponer de los elementos. Sin perjuicio de las penalidades que correspondieren, el proveedor cuyos bienes hubieran sido rechazados deberá hacerse cargo de los costos de traslado y, en su caso, de los que se derivaren de la destrucción de los mismos.

La recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de cinco (5) días de la recepción provisoria de los bienes o servicios, contados a partir del día siguiente de la fecha de entrega o prestación de los mismos.

En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si el Ministerio Público Fiscal no se expidiera dentro de los diez (10) días siguientes al de la recepción de la intimación, los bienes se tendrán por recibidos de conformidad.

ARTÍCULO 33: VICIOS REDHIBITORIOS

La conformidad definitiva otorgada de acuerdo a lo normado en el artículo precedente, no libera al adjudicatario de las responsabilidades emergentes de los vicios redhibitorios que se adviertan durante el plazo de un (1) año, computado a partir de dicha conformidad, quedando el adjudicatario obligado a efectuar las reparaciones o reposiciones correspondientes en el mismo término y lugar que se indica en el presente pliego y la correspondiente Orden de Compra.

ARTÍCULO 34: FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PAGO

Las facturas deberán contener la referencia a la Orden de Compra y al Expediente (identificados con número y año). Deberá aclararse si se procedió a facturar el total o una parte de la Orden de Compra, indicando en este último caso qué renglones o ítems se incluyeron.

El adjudicatario deberá entregar la factura en la Mesa de Entradas de la Secretaría General de Administración, sita en Av. de Mayo 760, Piso 2, Of. 234, CABA. A partir de la Recepción Definitiva o entrega de la factura –el que fuese posterior– comienza el plazo para cumplir la gestión de pago. El pago se hará efectivo dentro de los treinta (30) días hábiles.

La factura será emitida a nombre del Ministerio Público Fiscal, CUIT N° 30-68723581-5. A los efectos de su posición en el Impuesto al Valor Agregado, este organismo reviste el carácter de consumidor final.

Las facturas deberán ajustarse a la reglamentación vigente de la Administración Federal de Ingresos Públicos, debiendo indicar en las mismas, como mínimo los siguientes datos:

- Número de la orden de compra
- Número del expediente asignado a la licitación
- Número y fecha de los remitos de entrega
- Número de renglón, especificaciones e importe unitario y total de cada uno de ellos
- Importe total bruto
- Monto y tipo de descuento, si corresponde
- Importe total neto de la factura

Asimismo, en caso de estar alcanzado por alguna eximición parcial o total de algún tributo, se deberá acompañar con las facturas que se presenten una copia de la Resolución correspondiente de la AFIP.

Según la Resolución General AFIP N° 2485/08, sus modificatorias y complementarias, para poder percibir el pago correspondiente por la prestación de servicios y/o provisión de bienes, los adjudicatarios deberán presentar la Factura Electrónica en los términos de la citada normativa.

ARTÍCULO 35: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

a) Las penalidades establecidas en el artículo 124 del Reglamento de Compras y Contrataciones del Ministerio Público Fiscal, aprobado por Resolución PGN N° 1107/14, no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, o de actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o del Ministerio Público Fiscal, de tal gravedad que coloquen al adjudicatario en una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento con las obligaciones a su cargo, debidamente documentados por el adjudicatario y aceptados por el Organismo.

b) Para los casos en que los bienes adjudicados fueran mercadería u objetos importados, el cocontratante deberá tomar los recaudos necesarios para cumplir en tiempo y forma con la entrega de los mismos. Sólo resultará justificado el incumplimiento en la entrega de los bienes en los supuestos en que el adjudicatario acredite oportuna y fundadamente que la demora o falta de entrega corresponde a causas ajenas a él.

En ambos casos, la existencia de dichas circunstancias, deberá ser puesta en conocimiento del Organismo dentro de los **diez (10) días** de producido o desde que cesaren sus efectos. Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

ARTÍCULO 36: RESCISIÓN SIN CULPA DEL ADJUDICATARIO

La revocación o rescisión de los contratos por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, cuyas causas no fueran imputables al proveedor, no generará derecho a indemnización en concepto de lucro cesante o por intereses de capitales requeridos para la financiación de la prestación. El adjudicatario sólo tendrá derecho a que se le reconozcan los gastos que probare fehacientemente haber incurrido con motivo del contrato.

ARTÍCULO 37: RESCISIÓN POR CULPA DEL ADJUDICATARIO

Si el adjudicatario desistiere en forma expresa del contrato antes del plazo fijado para su cumplimiento, o si vencido el plazo de cumplimiento original del contrato, de su prórroga o el contrato rehabilitado, en todos los casos sin que los bienes hubiesen sido entregados o los servicios prestados de conformidad, el Ministerio Público Fiscal rescindirá el contrato sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, con pérdida de la Garantía de Cumplimiento de Contrato por la parte no cumplida del mismo.

Si el adjudicatario no integrara la Garantía de Cumplimiento de Contrato de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 27 del presente, se rescindirá el contrato con la pérdida de la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

En caso de fraude, negligencia en la ejecución del contrato o en incumplimientos de las obligaciones por parte del adjudicatario que diera lugar a la aplicación de multas por un importe acumulado equivalente al quince por ciento (15%) del monto total del contrato, el Ministerio Público Fiscal rescindirá unilateralmente el mismo con pérdida de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, quedando a cargo del adjudicatario la reparación de los daños y perjuicios que hubiere causado su accionar.

Si el adjudicatario transfiriera o cediera todo o parte del contrato sin que ello fuere autorizado previamente por el Ministerio Público Fiscal, el mismo se rescindirá unilateralmente, con pérdida de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

ARTÍCULO 38: MODIFICACIONES AL CONTRATO

En los casos de prestaciones de servicios, el Ministerio Público Fiscal podrá prorrogar el plazo contractual original por única vez y por un período igual al del contrato original, o por un plazo máximo de un (1) año en caso de contratos cuya duración exceda dicho período. La prórroga se realizará en las mismas condiciones y precios originales. Por circunstancias debidamente acreditadas, el Ministerio Público Fiscal

podrá renegociar el monto del contrato con el adjudicatario; en caso de no llegar a un acuerdo, no podrá hacerse uso de la opción de prórroga.

Asimismo, y de manera unilateral, este Ministerio Público Fiscal podrá aumentar o disminuir el monto del contrato hasta el veinte por ciento (20%), sin variar las condiciones contractuales y los precios unitarios adjudicados; y podrán incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de la Orden de Compra o Contrato.

En los casos en que resulte imprescindible garantizar el normal funcionamiento del Organismo, dicho porcentaje podrá excederse hasta el treinta y cinco por ciento (35%), en cuyo caso el adjudicatario deberá prestar conformidad en forma previa a proceder con dicha modificación.

ARTÍCULO 39: CESIÓN O SUBCONTRATACIÓN

El adjudicatario tendrá la obligación de ejecutar el contrato por sí, quedando prohibida la subcontratación, transferencia o cesión del contrato, salvo consentimiento expreso del Ministerio Público Fiscal, el cual verificará que el cesionario o subcontratista cumpla con todos los requisitos de la convocatoria.

El adjudicatario quedará obligado solidariamente con el cesionario por las obligaciones emergentes del contrato.

ARTÍCULO 40: PENALIDADES

En caso que los oferentes y/o adjudicatarios no den cumplimiento en tiempo y forma con lo establecido en el presente Pliego serán pasibles de las penalidades establecidas en el Título V del Reglamento de Compras y Contrataciones del Ministerio Público Fiscal aprobado por Resolución PGN N° 1107/14.

En caso de no depositarse en el tiempo estipulado la multa correspondiente, la afectación de las multas aplicadas se realizará de acuerdo al orden de prelación establecido en el artículo siguiente

ARTÍCULO 41: AFECTACIÓN DE MULTAS

Las multas que se apliquen se afectarán conforme el siguiente orden de prelación:

- a) A las facturas emergentes del contrato que estén al cobro o en trámite
- b) A la correspondiente Garantía de Cumplimiento de Contrato
- c) A los créditos del adjudicatario resultantes de otros contratos de suministro o prestación de servicios no personales

ARTÍCULO 42: CLASES DE SANCIONES

Los oferentes y/o adjudicatarios podrán ser pasibles de las siguientes sanciones:

- a) Apercibimiento
- b) Suspensión
- c) Inhabilitación

Las sanciones enumeradas precedentemente serán aplicadas por la Oficina Nacional de Contrataciones, según lo dispuesto en el inciso a) del artículo 23 y en el inciso b) del artículo 29, ambos del Decreto N° 1023/01.

ARTÍCULO 43: ALTA DE BENEFICIARIO

El adjudicatario deberá poseer Alta de Beneficiario (Anexos I y II), otorgado de conformidad a la Disposición Conjunta N° 21/95 de la Contaduría General de la Nación y N° 10/95 de la Tesorería General de la Nación, por la que se aprueban los anexos antes señalados. La información requerida en lo atinente a cuenta bancaria y alta de beneficiario, son condiciones imprescindibles y excluyentes para poder proceder al pago de las facturas pertinentes, conforme lo establecido en la Resolución N° 262/95 de la Secretaría de Hacienda.

ARTÍCULO 44: JURISDICCIÓN

El organismo contratante, los oferentes y los adjudicatarios se someterán, para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles

ARTÍCULO 45: MUESTRAS

La Procuración General de la Nación se reserva el derecho de solicitar a los oferentes muestras de los bienes cotizados en el momento de la contratación que lo considere necesario.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Renglón 1:

Cable unipolar flexible de 2,50 mm², con conductor de cobre aislado con PVC no propagante de la llama. Conductor de cobre electrolítico recocido, según Norma IRAM 280. Aprobados por Normas IRAM -NM 247-3, IEC 60227-3, y en cumplimiento de los requisitos de resistencia a la propagación de incendios fijada en la norma IRAM IEC 60332-3-23.

Color verde/amarillo.

Marca sugerida: Cavinap.

Cantidad: quince (15) rollos de 100 metros.



Reglón 2:

Cable unipolar flexible de 2,50 mm², con conductor de cobre aislado con PVC no propagante de la llama. Conductor de cobre electrolítico recocido, según Norma IRAM 280. Aprobados por Normas IRAM -NM 247-3, IEC 60227-3, y en cumplimiento de los requisitos de resistencia a la propagación de incendios fijada en la norma IRAM IEC 60332-3-23.

Color: celeste.

Marca sugerida: Cavinap.

Cantidad: cuarenta y cinco (45) rollos de 100 metros.

Reglón 3:

Cable unipolar flexible de 2,50 mm², con conductor de cobre aislado con PVC no propagante de la llama. Conductor de cobre electrolítico recocido, según Norma IRAM 280. Aprobados por Normas IRAM -NM 247-3, IEC 60227-3, y en cumplimiento de los requisitos de resistencia a la propagación de incendios fijada en la norma IRAM IEC 60332-3-23.

Color: marrón.

Marca sugerida: Cavinap.

Cantidad: quince (15) rollos de 100 metros.

Reglón 4:

Cable unipolar flexible de 2,50 mm², con conductor de cobre aislado con PVC no propagante de la llama. Conductor de cobre electrolítico recocido, según Norma IRAM 280. Aprobados por Normas IRAM -NM 247-3, IEC 60227-3, y en cumplimiento de los requisitos de resistencia a la propagación de incendios fijada en la norma IRAM IEC 60332-3-23.

Color: rojo.

Marca sugerida: Cavinap.

Cantidad: quince (15) rollos de 100 metros.

Reglón 5:

Cable unipolar flexible de 2,50 mm², con conductor de cobre aislado con PVC no propagante de la llama. Conductor de cobre electrolítico recocido, según Norma IRAM 280. Aprobados por Normas IRAM -NM 247-3, IEC 60227-3, y en cumplimiento de los requisitos de resistencia a la propagación de incendios fijada en la norma IRAM IEC 60332-3-23.

Color: negro.

Marca sugerida: Cavinap.

Cantidad: un (1) rollo de 100 metros.

Reglón 6:

Cable unipolar flexible de 4,00 mm², con conductor de cobre aislado con PVC no propagante de la llama. Conductor de cobre electrolítico recocido, según Norma IRAM 280. Aprobados por Normas IRAM -NM 247-3, IEC 60227-3, y en cumplimiento de los requisitos de resistencia a la propagación de incendios fijada en la norma IRAM IEC 60332-3-23.

Color: rojo.

Marca sugerida: Cavinap.

Cantidad: cinco (5) rollos de 100 metros.

Reglón 7:

Cable unipolar flexible de 4,00 mm², con conductor de cobre aislado con PVC no propagante de la llama. Conductor de cobre recocido, según Norma IRAM 280. Aprobados por Normas IRAM -NM 247-3, IEC 60227-3, y en cumplimiento de los requisitos de resistencia a la propagación de incendios fijada en la norma IRAM IEC 60332-3-23.

Color: negro.

Marca sugerida: Cavinap.

Cantidad: cinco (5) rollos de 100 metros.

Reglón 8:

Cable tipo Taller tripolar 3 x 2,5 mm², de tres conductores de cobre electrolítico recocido aislados con PVC (marrón, celeste y verde-amarillo) y envoltura de PVC de color negro. Flexibilidad Clase 5, según IRAM NM-280 e IEC 60228. Cumpliendo norma IRAM NM 247-5 y norma IEC 60322-1.

Marca sugerida: Cavinap / Prysmian TPR Ecoplus.

Cantidad: diez (10) rollos de 100 metros.

Reglón 9:

Cable tipo Taller tripolar 3 x 4,00 mm², de tres conductores de cobre electrolítico recocido aislados con PVC (marrón, celeste y verde-amarillo) y envoltura de PVC de color negro. Flexibilidad Clase 5, según IRAM NM-280 e IEC 60228. Cumpliendo norma IRAM NM 247-5 y norma IEC 60322-1.

Marca sugerida: Cavinap / Prysmian TPR Ecoplus.

Cantidad: dos (2) rollos de 100 metros.

Reglón 10:

Cable bipolar paralelo 2 x 1,50 mm², de dos conductores de cobre electrolítico según Norma IRAM 247-5, flexibilidad Clase 5, aislados con PVC antillama, resistente a la propagación de incendios según norma IRAM 2399.

Color: blanco.

Marca sugerida: Cavinap.

Cantidad: cinco (5) rollos de 100 metros.

Reglón 11:

Cablecanal plástico de 18 x 21 mm, con autoadhesivo, conformado en PVC rígido aislante con protección filtro UV. Autoextinguible. Sección útil 256 mm².

Marca sugerida: Zoloda, Mod. TP-1821A-BL, Cod. 600.012.



Cantidad: trescientos (300) metros.

Reglón 12:

Porta-lámpara tipo vela, casquillo E-27, 6 cm de alto, color marfil.

Cantidad requerida: ciento veinte (120) unidades.

Reglón 13:

Zócalos armados para tubos fluorescentes 36/40w. Juego de zócalos termoplásticos no propagantes de llama, con rotor de seguridad para evitar la caída del tubo, casquillo G13. Contactos de bronce. Longitud de cableado de 1,30 metros, compuesto por dos conductores unipolares de 1 mm de cobre protegido en PVC, certificados por norma IRAM NM 247-3.

Marca sugerida: Exultt.

Cantidad requerida: cien (100) unidades.

Reglón 14:

Balasto electrónico para tubo fluorescente de T8 2x36/40 watt. Balasto electrónico de alta frecuencia para dos tubos fluorescentes de 36w, de arranque rápido y sin parpadeos. Arranque automático luego de la caída de tensión o cambio de la lámpara. Protegido contra sobretensión, conexiones incorrectas y se para automáticamente en caso de fallas de las lámparas. Tensión de alimentación 220-240v.

Marca sugerida: Philips HF-S 236 TL-D II 220-240V.

Cantidad requerida: cincuenta (50) unidades.

Reglón 15:

Balasto electrónico para tubo fluorescente de T8 2x58/40 watt. Balasto electrónico de alta frecuencia para dos tubos fluorescentes de 58w, de arranque rápido y sin parpadeos. Arranque automático luego de la caída de tensión o cambio de la lámpara. Protegido contra sobretensión, conexiones incorrectas y se para automáticamente en caso de fallas de las lámparas. Tensión de alimentación 220-240v.

Marca sugerida: Philips HF-S 258 TL-D II 220-240V.

Cantidad requerida: cincuenta (50) unidades.

Reglón 16:

Balasto electromagnético para tubo fluorescente T8 de 3x36 watt. Balasto electromagnético para artefacto plafón de tres tubos fluorescentes de 36w, tensión de alimentación 220-240v.

Marca sugerida: Philips.

Cantidad requerida: cincuenta (50) unidades.

Reglón 17:

Arrancador para tubo fluorescente. Arrancadores de alta calidad para ignitar tubos fluorescentes en sistemas magnéticos en instalaciones simples de 4-65w. Sistema de arranque controlado.

Marca sugerida: Philips S10.

Cantidad: quinientas (500) unidades.

Reglón 18:

Transformador electrónico para dicroica de 220 v a 12 v. Transformador electrónico dimerizable para lámpara dicroica. Entrada 220/240v, 50/60Hz, 270 mA. Salida 12v, potencia 60 watts. Con bornera de ajuste con tornillos.

Marca sugerida: Sica.

Cantidad: trescientas (300) unidades.

Reglón 19:

Tubos Fluorescentes 36w/54, luz día. Tubos Fluorescentes 36w/54, T8 (26mm), color luz día, base G13.

Marca sugerida: Philips, Mod. TL-D 36W / 865

Cantidad requerida: un mil (1000) unidades.

Reglón 20:

Tubos Fluorescentes 58w/54, luz día. Tubos Fluorescentes 58w/54, T8 (26mm), color luz día, base G13.

Marca sugerida: Philips.

Cantidad requerida: un mil (1000) unidades.

Reglón 21:

Lámparas de bajo consumo 36W/840, casquillo base plug-in 4-pin 2G11. Clase eficiencia energética A.

Marca sugerida: Dulux L.

Cantidad: doscientas (200) unidades.

Reglón 22:

Lámparas de bajo consumo 18W/840, casquillo base plug-in 4-pin 2G11. Clase eficiencia energética A.

Marca Sugerida: Dulux L.

Cantidad: doscientas (200) unidades.

Reglón 23:

Lámparas bajo consumo E27 18 w, recta, luz día. Lámpara bajo consumo fluorescente recta de 18W color Luz día, con base rosca E-27, duración aprox. 4000 hs.

Marca sugerida: Philips.

Cantidad: doscientas (200) unidades.

Reglón 24:

Lámparas bajo consumo E27 20 w, recta, luz día. Lámpara bajo consumo fluorescente recta de 20W color Luz día, con base rosca E-27, duración aprox. 4000 hs.

Marca sugerida: Philips.

Cantidad: doscientas (200) unidades.

Reglón 25:

Lámpara Led tipo velita, blanco cálido (3000°K), rosca E-27, de 7 watt (630 lm), dimerizable.

Marca sugerida: Candil.

Cantidad requerida: quinientas cincuenta (550) unidades.



Reglón 26:

Lámpara halógena tipo vela - blanca argenta - con rosca E-14, de 28 watt.

Marca sugerida: Osram.

Cantidad requerida: doscientas cincuenta (250) unidades.

Reglón 27:

Plafón de iluminación exterior 3 x 36w, doble parabólico, con louver metálico tipo persiana, armado completo con balasto electrónico. El cuerpo del equipo deberá ser fabricado en chapa de acero estampado tratado con pintura epoxi de color blanco. Incluye lámparas.

Marca sugerida: Idoler P134C.

Cantidad: ciento veinte (120) unidades.

Reglón 28:

Plafón de iluminación exterior 2 x 36 w, doble parabólico, con louver metálico tipo persiana, armados completos con balasto electrónico. El cuerpo del equipo deberá ser fabricado en chapa de acero estampado tratado con pintura epoxi de color blanco. Incluye lámparas.

Marca sugerida: Idoler P134.

Cantidad: ciento veinte (120) unidades.

Reglón 29:

Luz de emergencia autónoma de 30 leds, autonomía mínima veinticuatro (24) horas. Luz de emergencia de tipo autónoma no permanente, de encendido automático ante un corte de energía eléctrica. Tensión 220V a 50/60 Hz 40mA. Luz de treinta Leds blancos de alto brillo. Batería de 6v. Autonomía 24 horas.

Marca sugerida: Atomlux 2028 Led.

Cantidad: treinta (30) unidades.

Reglón 30:

Interruptor termomagnético bipolar de 10 Amp, 4,5 Kamp. Curva C.

Marca sugerida: ABB.

Cantidad requerida: setenta (70) unidades.

Reglón 31:

Interruptor termomagnético bipolar de 16 Amp, 4,5 Kamp. Curva C.

Marca sugerida: ABB.

Cantidad requerida: cuarenta (40) unidades.

Reglón 32:

Interruptor termomagnético bipolar de 20 Amp, 4,5 Kamp. Curva C.

Marca sugerida: ABB.

Cantidad requerida: quince (15) unidades.

Reglón 33:

Interruptor termomagnético bipolar de 25 Amp, 4,5 Kamp. Curva C

Marca sugerida: ABB.

Cantidad requerida: ochenta (80) unidades.

Reglón 34:

Interruptor termomagnético tetrapolar de 40 Amp, 4,5 Kamp. Curva C.

Marca sugerida: ABB.

Cantidad requerida: tres (3) unidades.

Reglón 35:

Interruptor termomagnético tetrapolar de 50 Amp, 4,5 Kamp. Curva C.

Marca sugerida: ABB.

Cantidad requerida: tres (3) unidades.

Reglón 36:

Interruptor termomagnético tetrapolar de 63 Amp, 4,5 Kamp. Curva C.

Marca sugerida: ABB.

Cantidad requerida: tres (3) unidades.

Reglón 37:

Interruptor diferencial bipolar de 25 Amp, sensibilidad 30 mAmp.

Marca sugerida: ABB.

Cantidad requerida: cincuenta (50) unidades.

Reglón 38:

Interruptor diferencial bipolar de 40 Amp, sensibilidad 30 mAmp.

Marca sugerida: ABB.

Cantidad requerida: nueve (9) unidades.

Reglón 39:

Interruptor diferencial bipolar de 63 Amp, sensibilidad 30 mAmp.

Marca sugerida: ABB.

Cantidad requerida: nueve (9) unidades.

Reglón 40:

Adaptador para riel DIN de dos módulos.

Marca sugerida: Cambre, Modelo 6990.

Cantidad requerida: veinte (20) unidades.

Reglón 41:

Módulo de 1 punto con neón.

Marca sugerida: Cambre, Modelo Siglo XXII.

Cantidad requerida: cuarenta (40) unidades.

Reglón 42:

Gabinete de PVC reforzado para montaje exterior con tapa transparente para montaje de interruptores termomagnéticos DIN de 24 polos. Medidas: 315 x 330 x 180 mm. IP-65.

Marca sugerida: Rocker.

Cantidad requerida: tres (3) unidades.

Reglón 43:

Módulo Tomacorriente de embutir 10A. Tomacorriente de embutir bipolar con polo a tierra de capacidad 10A - 250v, cuerpo y frente en policarbonato, cumplimiento con las exigencias del ENRE, sello de conformidad con norma IRAM.

Marca sugerida: Cambre, Modelo Línea Siglo XXI

Cantidad: doscientas (200) unidades.

Reglón 44:

Bastidores de policarbonato. Para cajas rectangulares embutidas, incluye tornillos.

Marca sugerida: Cambre, Mod. Línea Siglo XXI y XXII Lujo.

Cantidad: cien (100) unidades.

Reglón 45:

Tapas de policarbonato blanco. Para cajas rectangulares embutidas, de 4 módulos.

Marca sugerida: Cambre, Mod. Línea Siglo XXI Lujo.

Cantidad: cien (100) unidades.

Reglón 46:

Conjunto armado módulo 1 punto completo. Llaves de un punto completas. Módulo 1 punto 220v CA 10A, bastidor con tornillos y tapa de policarbonato.

Color: blanco.

Marca sugerida: Cambre, Mod. Línea Siglo XXI Lujo 4121.

Cantidad: cincuenta (50) unidades.

Cláusulas Particulares

1. Las **marcas** sugeridas en cada caso tienen por objeto establecer el nivel de calidad mínimo requerido por el Organismo y el parámetro de evaluación.
2. Los oferentes deberán indicar en su cotización la **marca ofertada**. En el caso que la misma no coincida con la indicada en el presente pliego, deberán aportar los elementos de juicio que permitan comprobar que los bienes ofertados reúnen las características requeridas, siendo indispensable que la marca alternativa ofertada presente un estándar de calidad equivalente o superior a la marca sugerida; quedando a criterio de este Ministerio, la aceptación o el rechazo de las variantes ofertadas.
3. Los elementos a proveer deberán ser nuevos y sin uso. Deberán ser entregados en sus **envases** originales, los cuales deberán encontrarse en perfecto estado de uso y conservación, no debiendo presentar deterioro alguno en su exterior. Cualquier incumplimiento sobre el particular dará lugar al rechazo del material entregado.



PLANILLA DE COTIZACIÓN

El que suscribe Documento N°
en nombre y representación de la empresa
con domicilio legal en la calle
....., N°
Localidad....., Teléfono/Fax E-Mail
....., CUIT N° y con poder suficiente para
obrar en su nombre, según consta en acta poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones
particulares y técnicas que rigen la presente contratación, cotiza los siguientes precios:

Renglón	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Costo Unitario (IVA incluido)	Costo Total (IVA incluido)
1	15	Un.	Cable Unipolar verde/amarillo 1 x 2,5 mm ² . Normalizado, sello IRAM. Presentación: rollos de 100 metros. Marca: Mod.:	\$	\$
2	45	Un.	Cable Unipolar celeste 1 x 2,5 mm ² . Normalizado, sello IRAM. Presentación: rollos de 100 metros. Marca: Mod.:	\$	\$
3	15	Un.	Cable Unipolar marrón 1 x 2,5 mm ² . Normalizado, sello IRAM. Presentación: rollos de 100 metros. Marca: Mod.:	\$	\$
4	15	Un.	Cable Unipolar rojo 1 x 2,5 mm ² . Normalizado, sello IRAM. Presentación: rollos de 100 metros. Marca: Mod.:	\$	\$
5	1	Un.	Cable Unipolar negro 1 x 2,5 mm ² . Normalizado, sello IRAM. Presentación: Rollos de 100 metros. Marca: Mod.:	\$	\$
6	5	Un.	Cable Unipolar rojo 1 x 4 mm ² . Normalizado, sello IRAM. Presentación: rollos de 100 metros. Marca: Mod.:	\$	\$
7	5	Un.	Cable Unipolar negro 1 x 4 mm ² . Normalizado, sello IRAM. Presentación: rollos de 100 metros. Marca: Mod.:	\$	\$
8	10	Un.	Cable tipo Taller 3 x 2,5 mm ² . Normalizado, sello IRAM. Presentación: rollos de 100 metros. Marca: Mod.:	\$	\$
9	2	Un.	Cable tipo Taller 3 x 4 mm ² . Normalizado, sello IRAM. Presentación: rollos de 100 metros. Marca: Mod.:	\$	\$
10	5	Un.	Cable paralelo bipolar 2 x 1,5 mm ² . Normalizado, sello IRAM. Presentación: rollos de 100 metros. Marca: Mod.:	\$	\$
11	300	Mts.	Cablecanal plástico de 18 mm x 21 mm, con autoadhesivo. Marca:	\$	\$



			Mod.:		
12	120	Un.	Portalámpara tipo vela, rosca E-27, 6 cm de alto, color marfil. Marca: Mod.:	\$	\$
13	100	Un.	Zócalos armados para tubos fluorescentes de 36w. Normalizado, sello IRAM. Marca: Mod.:	\$	\$
14	50	Un.	Balasto electrónico para tubo fluorescente de 2x36/40 w. Marca: Mod.:	\$	\$
15	50	Un.	Balasto electrónico para tubo fluorescente de 2x58/40 w. Marca: Mod.:	\$	\$
16	50	Un.	Balasto electromagnético para tubo fluorescente de 3x36 w. Marca: Mod.:	\$	\$
17	500	Un.	Arrancador para tubo fluorescente. Marca: Mod.:	\$	\$
18	300	Un.	Transformador electrónico para dicroica de 220 v a 12 v. Marca: Mod.:	\$	\$
19	1000	Un.	Tubos Fluorescentes de 36 w/ 54, luz día. Marca: Mod.:	\$	\$
20	1000	Un.	Tubos Fluorescentes de 58 w/ 54, luz día. Marca: Mod.:	\$	\$
21	200	Un.	Lámparas bajo consumo 36 w/ 840, 4 pines, base 2G 11. Marca: Mod.:	\$	\$
22	200	Un.	Lámparas bajo consumo 18 w/ 840, 4 pines, base 2G 11. Marca: Mod.:	\$	\$
23	200	Un.	Lámparas bajo consumo E27 18 w, recta, luz día. Marca: Mod.:	\$	\$
24	200	Un.	Lámparas bajo consumo E27 20 w, recta, luz día. Marca: Mod.:	\$	\$
25	550	Un.	Lámparas Led, tipo velita, blanco cálido (3000 °K), rosca E-27, de 7 w (630 lm). Dimerizable. Marca: Mod.:	\$	\$
26	250	Un.	Lámpara Halógena tipo vela, blanca argenta, rosca E-14, de 28 w. Marca: Mod.:	\$	\$
27	120	Un.	Plafón de iluminación exterior 3x36 w doble parabólico, con louver metálico tipo persiana, armado completo con balasto electrónico. El cuerpo del equipo deberá ser fabricado en chapa	\$	\$



			de acero estampado tratado con pintura epoxi color blanco, incluyendo lámparas. Marca: Mod.:		
28	120	Un.	Plafón de iluminación exterior 2x36 w, doble parabólico, con louver metálico tipo persiana, armado completo con balasto electrónico. El cuerpo del equipo deberá ser fabricado en chapa de acero estampado tratado con pintura epoxi de color blanco, con lámparas. Marca: Mod.:	\$	\$
29	30	Un.	Luz de emergencia autónoma de 30 Leds, autonomía mínima veinticuatro (24) horas. Marca: Mod.:	\$	\$
30	70	Un.	Interruptor Termomagnético bipolar de 10 Amp. 4,5 Kamp. Curva C. Marca: Mod.:	\$	\$
31	40	Un.	Interruptor Termomagnético bipolar de 16 Amp. 4,5 Kamp. Curva C. Marca: Mod.:	\$	\$
32	15	Un.	Interruptor Termomagnético bipolar de 20 Amp. 4,5 Kamp. Curva C. Marca: Mod.:	\$	\$
33	80	Un.	Interruptor Termomagnético bipolar de 25 Amp. 4,5 Kamp. Curva C. Marca: Mod.:	\$	\$
34	3	Un.	Interruptor Termomagnético tetrapolar de 40 Amp. 4,5 Kamp. Curva C. Marca: Mod.:	\$	\$
35	3	Un.	Interruptor Termomagnético tetrapolar de 50 Amp. 4,5 Kamp. Curva C. Marca: Mod.:	\$	\$
36	3	Un.	Interruptor Termomagnético tetrapolar de 63 Amp. 4,5 Kamp. Curva C. Marca: Mod.:	\$	\$
37	50	Un.	Interruptor Diferencial bipolar de 25 Amp, sensibilidad 30 mAmp. Marca: Mod.:	\$	\$
38	9	Un.	Interruptor Diferencial bipolar de 40 Amp, sensibilidad 30 mAmp. Marca: Mod.:	\$	\$
39	9	Un.	Interruptor Diferencial bipolar de 63 Amp, sensibilidad 30 mAmp. Marca: Mod.:	\$	\$
40	20	Un.	Adaptador para riel DIN de dos módulos. Marca: Mod.:	\$	\$
41	40	Un.	Módulo de 1 punto con neón. Marca: Mod.:	\$	\$



42	3	Un.	Gabinete de PVC reforzado para montaje exterior con tapa transparente para montaje de Interruptores Termomagnéticos DIN de 24 polos. Medidas 315 x 330 x 180 mm. IP-65. Marca: Mod.:	\$	\$
43	200	Un.	Módulo Tomacorriente de embutir 10A. Marca: Mod.:	\$	\$
44	100	Un.	Bastidores de policarbonato. Marca: Mod.:	\$	\$
45	100	Un.	Tapas de policarbonato blanco. Marca: Mod.:	\$	\$
46	50	Un.	Conjunto armado módulo 1 punto completo. Marca: Mod.:	\$	\$
Importe total de la Oferta (IVA incluido)				\$	

Son Pesos:.....

Indicar la propuesta de ALTERNATIVAS: SI ___ NO ___ Página _____

Indicar la propuesta de VARIANTES: SI ___ NO ___ Página _____

En caso de tratarse de una oferta alternativa o variante, indicarlo aquí con una cruz:

CANTIDAD DE FOJAS:

.....
FIRMA