CERTIFICADO DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Miembro de IQNET

IRAM certifica que:

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL - PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN

Domicilio legal: Av. de Mayo 760 - (C1084AAP) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina
Alta Dirección / DGDI / PROCUNAR / UEIS / AAIP: Tte. Gral. Juan Domingo Perón 667 - (C1038 AAM) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina
UFECO / DATIP: Perú 545 - (C1068AAA) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina

posee un **Sistema de Gestión de la Calidad** que cumple con los requisitos de la norma:

IRAM-ISO 9001:2015

Registro N.º 9000-9761

Cuyo alcance es:

DIRECCIÓN GENERAL DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (DGDI): Producción y publicación del Informe de Gestión Anual del Ministerio Público Fiscal de la Nación para ser presentado ante el Congreso de la Nación.

PROCURADURÍA DE NARCOCRIMINALIDAD (PROCUNAR): Producción y publicación de información estadística sobre las causas iniciadas por estupefacientes.

UNIDAD ESPECIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN NO PENAL (UEIS): Fortalecimiento funcional estratégico de la aplicación SINOPE. Asistencia operativa a fiscalías, unidades fiscales y sedes descentralizadas. Elaboración, análisis y seguimiento de indicadores y presentación de informes estadísticos.

AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (AAIP): Recepción, registro, análisis, derivación y respuesta de solicitudes.

UNIDAD FISCAL ESPECIALIZADA EN CRIMINALIDAD ORGANIZADA (UFECO): Producción y publicación de información estadística sobre secuestros extorsivos.

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIONES Y APOYO TECNOLÓGICO A LA INVESTIGACIÓN PENAL (DATIP) - MESA DE ENTRADAS: Ingreso, registro, derivación y cierre de pedidos de colaboración.

Emisión: 16/11/2026

Vigencia: 04/11/2026 a 30/09/2029

Gustavo Pontoriero
Gerente de División SG&CP
Certificación IRAM
(Firmado digitalmente)

Este certificado es válido siempre que la organización mantenga en operación, en condiciones satisfactorias, su Sistema de Gestión de la Calidad y que cumpla con el acuerdo de certificación DC-R 010 y el manual DC-PG 096.

DC-FL 069